



RAY SPOTLAR



KASA RENGİ

☒ Siyah ☐ Beyaz

LED MARKASI:

SAMSUNG LED **OSRAM**

DRİVER MARKASI:

PHILIPS **TRIDONIC**

EAGLERISE



Ürün Kodu :
COS10100-M



WATT	KELVİN	LÜMEN
30W	2700K	3390LM
30W	3000K	3540LM
30W	4000K	3690LM
30W	5000K	3840LM
30W	6500K	3990LM



KASA RENGİ

☒ Siyah ☐ Beyaz


LED MARKASI:

SAMSUNG LED **OSRAM**

DRİVER MARKASI:

PHILIPS **TRIDONIC**

EAGLERISE



Ürün Kodu :
COS10200-M



WATT	KELVİN	LÜMEN
30 - 41 W	2700K	3390 - 4520 LM
30 - 41 W	3000K	3540 - 4720 LM
30 - 41 W	4000K	3690 - 4920 LM
30 - 41 W	5000K	3840 - 5120 LM
30 - 41 W	6500K	3990 - 5320 LM



KASA RENGİ

☒ Siyah ☐ Beyaz

LED MARKASI:

SAMSUNG LED **OSRAM**

DRİVER MARKASI:

PHILIPS **TRIDONIC**

EAGLERISE



Ürün Kodu :
COS10300-M



WATT	KELVİN	LÜMEN
30 - 41 W	2700K	3390 - 4520 LM
30 - 41 W	3000K	3540 - 4720 LM
30 - 41 W	4000K	3690 - 4920 LM
30 - 41 W	5000K	3840 - 5120 LM
30 - 41 W	6500K	3990 - 5320 LM



KASA RENGİ

☒ Siyah ☐ Beyaz


LED MARKASI:

SAMSUNG LED **OSRAM**

DRİVER MARKASI:

PHILIPS **TRIDONIC**

EAGLERISE



Ürün Kodu :
COS10400-M



WATT	KELVİN	LÜMEN
30W	2700K	3390LM
30W	3000K	3540LM
30W	4000K	3690LM
30W	5000K	3840LM
30W	6500K	3990LM



KASA RENGİ

☒ Siyah ☐ Beyaz

LED MARKASI:

SAMSUNG LED **OSRAM**

DRİVER MARKASI:

PHILIPS **TRIDONIC**

EAGLERISE



Ürün Kodu :
COS10500-M



WATT	KELVİN	LÜMEN
20W	2700K	1640LM
20W	3000K	1740LM
20W	4000K	1940LM
20W	5000K	2040LM
20W	6500K	2340LM



KASA RENGİ

☒ Siyah ☐ Beyaz

LED MARKASI:

SAMSUNG LED **OSRAM**

DRİVER MARKASI:

PHILIPS **TRIDONIC**

EAGLERISE

Ürün Kodu :
COS10600-G



WATT	KELVİN	LÜMEN
14W	2700K	1861LM
14W	3000K	1947LM
14W	4000K	2005LM
14W	6500K	2035LM



KASA RENGİ

☒ Siyah ☐ Beyaz

LED MARKASI:

SAMSUNG LED **OSRAM**

DRİVER MARKASI:

PHILIPS **TRIDONIC**

EAGLERISE

Ürün Kodu :
COS10700-G



WATT	KELVİN	LÜMEN
14W	2700K	1861LM
14W	3000K	1947LM
14W	4000K	2005LM
14W	6500K	2035LM



KASA RENGİ

☒ Siyah ☐ Beyaz

LED MARKASI:

SAMSUNG LED **OSRAM**

DRİVER MARKASI:

PHILIPS **TRIDONIC**

EAGLERISE

Ürün Kodu :
COS10800-G



WATT	KELVİN	LÜMEN
14W	2700K	1861LM
14W	3000K	1947LM
14W	4000K	2005LM
14W	6500K	2035LM



KASA RENGİ

☒ Siyah ☐ Beyaz

LED MARKASI:

SAMSUNG LED **OSRAM**

DRİVER MARKASI:

PHILIPS **TRIDONIC**

EAGLERISE

Ürün Kodu :
COS10900-G



WATT	KELVİN	LÜMEN
42 W	2700K	4511LM
42 W	3000K	4718LM
42 W	4000K	4860LM
42 W	6500K	4932LM



KASA RENGİ

☒ Siyah ☐ Beyaz

LED MARKASI:

SAMSUNG **OSRAM**

DRİVER MARKASI:

PHILIPS **TRIDONIC**

EAGLERISE

Ürün Kodu :
COS11000-G



WATT	KELVİN	LÜMEN
42W	2700K	4511LM
42W	3000K	4718LM
42W	4000K	4860LM
42W	6500K	4932LM



KASA RENGİ

☒ Siyah ☐ Beyaz

LED MARKASI:

SAMSUNG **OSRAM**

DRİVER MARKASI:

PHILIPS **TRIDONIC**

EAGLERISE

Ürün Kodu :
COS11100-G



WATT	KELVİN	LÜMEN
36W	2700K	4051LM
36W	3000K	4237LM
36W	4000K	4364LM
36W	6500K	4428LM



KASA RENGİ

☒ Siyah ☐ Beyaz

LED MARKASI:

SAMSUNG **OSRAM**

DRİVER MARKASI:

PHILIPS **TRIDONIC**

EAGLERISE

Ürün Kodu :
COS11200-G



WATT	KELVİN	LÜMEN
28W	2700K	3346LM
28W	3000K	3499LM
28W	4000K	3605LM
28W	6500K	3657LM



KASA RENGİ

☒ Siyah ☐ Beyaz

LED MARKASI:

DRİVER MARKASI:

TRIAC DİM

Ürün Kodu :
COS11300-G



WATT	KELVİN	LÜMEN
28W	2700K	3346LM
28W	3000K	3499LM
28W	4000K	3605LM
28W	6500K	3657LM



KASA RENGİ

☒ Siyah ☐ Beyaz

LED MARKASI:

DRİVER MARKASI:

Ürün Kodu :
COS11400-G



WATT	KELVİN	LÜMEN
36W	2700K	4051LM
36W	3000K	4237LM
36W	4000K	4364LM
36W	6500K	4428LM

CRI90⁺
TRUE COLORS



CRI 80⁺




CRI Nedir?

İngilizce açılımı “Color Rendering Index” olan “CRI” terimi, Türkçede “Renk Oluşturma Endeksi”, “Ortalama Renk Görme Oranı” veya “Renksel Geriverim İndeksi” olarak anılır. Peki aydınlatma sektöründe CRI nedir? CRI, bir ışık kaynağının görsel olarak performansını gösteren değerdir. CRI değeri yeteri kadar iyi olan bir aydınlatma armatürü, cisimlerin renklerinin gerçeğe yakın tonlarda görünmesini sağlar.




Ürün Kodu :
COS11500-M



E27_{DUY}
AMPULSÜZ


KASA RENGİ



PAR30
KASA



Ürün Kodu :
COS11600-M



E27_{DUY}
AMPULSÜZ


KASA RENGİ



PAR30
KASA



Ürün Kodu :
COS11700-M



E27_{DUY}
AMPULSÜZ


KASA RENGİ



PAR30
KASA



Ürün Kodu :
COS11800-M



E27_{DUY}
AMPULSÜZ


KASA RENGİ



PAR38
KASA



Ürün Kodu :
COS11900-M




GU10_{DUY}
AMPULSÜZ

KASA RENGİ



Ürün Kodu :
COS12000-M




GU10_{DUY}
AMPULSÜZ

KASA RENGİ



AFRA Lighting

Ürün Kodu :
COS12100-M




GU10_{DUY}
AMPULSÜZ

KASA RENGİ

● Siyah ○ Beyaz

Ürün Kodu :
COS12200-M



GU10_{DUY}
AMPULSÜZ



KASA RENGİ

● Siyah



Ray Spot Armatürler

Track Spot Luminares



Monofaze / Mono-Phase
Trifaze / Three-Phase

Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led
ENEC Driver
Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Akıllı Soğutma Sistemi
Yüksek CRI Değeri
Pratik Hareket Kabiliyeti
Kasa Ağırlığı : 820 g.

Features

OSRAM / LEDVANCE LED
ENEC Driver
Aluminum Injection Body
Smart Cooling System
High CRI Value
Practical Mobility
Case Weight: 820 g.



OSRAM LEDVANCE
LED has been used

LIFUD PHILIPS
DRIVER has been used



FL-2275 B



FL-2275 S

Dali sisteme uygun üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.

Production is carried out in compliance with the DALI system. Please contact us for pricing and delivery time information

İstenilen kasa renginde üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.



Production is available in the desired housing color. Please contact us for pricing and delivery time information.

Kod /Code	FL-2275
Voltaj / Voltage	220V
Watt / Watt	35-40W
Lümen / Lumen	4725 - 5400 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K
Işık Açısı / Light Angle	36°
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 85
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Year
Koli Adeti / Packing	20



Ray Spot Armatürler

Track Spot Luminares



Monofaze / Mono-Phase
Trifaze / Three-Phase

Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led
ENEC Driver
Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Akıllı Soğutma Sistemi
Yüksek CRI Değeri
Pratik Hareket Kabiliyeti
Kasa Ağırlığı : 830 g.

Features

OSRAM / LEDVANCE LED
ENEC Driver
Aluminum Injection Body
Smart Cooling System
High CRI Value
Practical Mobility
Case Weight: 830 g.



OSRAM LEDVANCE
LED has been used

LIFUD PHILIPS
DRIVER has been used



FL-2270 B



FL-2270 S

Dali sisteme uygun üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.

Production is carried out in compliance with the DALI system. Please contact us for pricing and delivery time information

İstenilen kasa renginde üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.


Production is available in the desired housing color. Please contact us for pricing and delivery time information.

Kod /Code	FL-2270
Voltaj / Voltage	220V
Watt / Watt	35-40W
Lümen / Lumen	4725 - 5400 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K
Işık Açısı / Light Angle	36°
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM-LEDVANCE
CRI / CRI	≥ 85
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Year
Koli Adeti / Packing	20



Ray Spot Armatür

Track Spot Lighting



Monofaze / Mono-Phase
Trifaze / Three-Phase



OSRAM LEDVANCE
LED has been used

LIFUD PHILIPS
DRIVER has been used

Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led
ENEC Driver
Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Akıllı Soğutma Sistemi
Yüksek CRI Değeri
Pratik Hareket Kabiliyeti
Kasa Ağırlığı : 670 g.

Features

OSRAM / LEDVANCE LED
ENEC Driver
Aluminum Injection Body
Smart Cooling System
High CRI Value
Practical Mobility
Case Weight: 670 g.



FL-2271 B



FL-2271 S

Dali sisteme uygun üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.

Production is carried out in compliance with the DALI system. Please contact us for pricing and delivery time information

İstenilen kasa renginde üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.


Production is available in the desired housing color. Please contact us for pricing and delivery time information.

Kod /Code	FL-2271
Voltaj / Voltage	220V
Watt / Watt	35-40W
Lümen / Lumen	4725 - 5400 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K
Işık Açısı / Light Angle	36°
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 85
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Year
Koli Adeti / Packing	20



Ray Spot Armatür

Track Spot Lighting



Monofaze / Mono-Phase
Trifaze / Three-Phase



OSRAM LEDVANCE
LED has been used

LIFUD PHILIPS
DRIVER has been used

Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led
ENEC Driver
Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Akıllı Soğutma Sistemi
Yüksek CRI Değeri
Pratik Hareket Kabiliyeti
Kasa Ağırlığı : 650 g.

Features

OSRAM / LEDVANCE LED
ENEC Driver
Aluminum Injection Body
Smart Cooling System
High CRI Value
Practical Mobility
Case Weight: 650 g.



FL-2272 B



FL-2272 S

Dali sisteme uygun üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.

Production is carried out in compliance with the DALI system. Please contact us for pricing and delivery time information

İstenilen kasa renginde üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.



Production is available in the desired housing color. Please contact us for pricing and delivery time information.

Kod /Code	FL-2272
Voltaj / Voltage	220V
Watt / Watt	30W
Lümen / Lumen	4050 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K
Işık Açısı / Light Angle	36°
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM-LEDVANCE
CRI / CRI	≥ 85
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Year
Koli Adeti / Packing	20



Ray Spot Armatür

Track Spot Lighting



OSRAM LEDVANCE
LED has been used

LIFUD PHILIPS
DRIVER has been used

Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led
ENEC Driver
Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Akıllı Soğutma Sistemi
Yüksek CRI Değeri
Pratik Hareket Kabiliyeti
Kasa Ağırlığı : 760 g.

Features

OSRAM / LEDVANCE LED
ENEC Driver
Aluminum Injection Body
Smart Cooling System
High CRI Value
Practical Mobility
Case Weight: 760 g.



FL-2273 B



FL-2273 S

İstenilen kasa renginde üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.



Production is available in the desired housing color. Please contact us for pricing and delivery time information.

Kod /Code	FL-2273
Voltaj / Voltage	220V
Watt / Watt	35-40W
Lümen / Lumen	4725 - 5400 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K
Işık Açısı / Light Angle	24°
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM-LEDVANCE
CRI / CRI	≥ 85
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Year
Koli Adeti / Packing	20



Ray Spot Armatür

Track Spot Lighting



OSRAM LEDVANCE
LED has been used

LIFUD PHILIPS
DRIVER has been used

Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led
ENEC Driver
Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Akıllı Soğutma Sistemi
Yüksek CRI Değeri
Pratik Hareket Kabiliyeti
Kasa Ağırlığı : 630 g.

Features

OSRAM / LEDVANCE LED
ENEC Driver
Aluminum Injection Body
Smart Cooling System
High CRI Value
Practical Mobility
Case Weight: 630 g.



FL-2274 B



FL-2274 S

İstenilen kasa renginde üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.


Production is available in the desired housing color. Please contact us for pricing and delivery time information.

Kod /Code	FL-2274
Voltaj / Voltage	220V
Watt / Watt	30W
Lümen / Lumen	4050 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K
Işık Açısı / Light Angle	15°-30°-45°-60°
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM-LEDVANCE
CRI / CRI	≥ 85
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Year
Koli Adeti / Packing	20



Reyon Ray Spotları

Shelf Track Spotlights



OSRAM LEDVANCE

LED has been used

Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led
Metal Gövde
Akıllı Soğutma Sistemi
Yüksek CRI Değeri
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM / LEDVANCE LED
Metal Body
Smart Cooling System
High CRI Value
Practical Mobility

Ray Spot Armatürler

Track Spotlights




Özellikler

Bridgelux Led
Akıllı Soğutma Sistemi
Yüksek CRI Değeri
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

Bridgelux Led
Smart Cooling System
High CRI Value
Practical Mobility



Kullanım amacınıza uygun ışık renkleri ile profesyonel çözümler

Professional solutions with light colors tailored to your needs

Kod /Code	FL-2247
Voltaj / Voltage	220V
Watt / Watt	30W
Lümen / Lumen	2700 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	Opsiyonel / Optional
Ölçü / Size	75x182 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM-LEDVANCE
CRI / CRI	≥ 85
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°



FL-2244

12 Watt Ray Spot / 12 Watt Track Spotlight

W 12 Watt	EPISTAR Led	1080 lm
24°	3200K-6500K	Koli / Pack:50



FL-2245

25 Watt Ray Spot / 25 Watt Track Spotlight

W 25 Watt	EPISTAR Led	2250 lm
24°	3200K-6500K	Koli / Pack:30



FL-2246

30 Watt Ray Spot / 30 Watt Track Spotlight

W 30 Watt	EPISTAR Led	2700 lm
24°	3200K-4000K-6500K	Koli / Pack:20



FL-2230

25 Watt Ray Spot / 25 Watt Track Spotlight

W 25 Watt	EPISTAR Led	2250 lm
27°	3200K	Koli / Pack:30



FL-2233

30 Watt Ray Spot / 30 Watt Track Spotlight

W 30 Watt	EPISTAR Led	2700 lm
27°	3200K-6500K	Koli / Pack:20



FL-2235


30 Watt Ray Spot / / 30 Watt Track Spotlight

W 30 Watt	EPISTAR Led	2700 lm
27°	3200K-4000K-6500K	Koli / Pack:20

220V Hareketli Monofaze Ray Armatürleri

220V Adjustable Track Monophase Luminaires

20 cm Kompakt Lensli Monofaze Ray Armatürleri 20 cm Compact Lens Monophase Track Luminaires



Özellikler

OSRAM Led
Metal Gövde
Yüksek Lümen
Yüksek CRI değeri
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Metal Body
High Lumen
High RA value
Practical Mobility

OSRAM
LED has been used



FL-5581 BW




FL-5581 SB

Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri
Reflector color options suitable for your usage area.



FL-5581 BB



FL-5581 BR



FL-5581 BS



FL-5581 SW



FL-5581 SR



FL-5581 SS


Kod /Code	FL-5581
Voltaaj / Voltage	220V
Watt / Watt	10W
Lümen / Lumen	900 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K
Ölçü / Size	204x60x34 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°



220V Hareketli Monofaze Ray Armatürleri

220V Adjustable Track Monophase Luminaires

30 cm Kompakt Lensli Monofaze Ray Armatürleri 30 cm Compact Lens Monophase Track Luminaires




Özellikler

OSRAM Led
Metal Gövde
Yüksek Lümen
Yüksek CRI değeri
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Metal Body
High Lumen
High RA value
Practical Mobility

OSRAM
LED has been used



FL-5582 BW




FL-5582 SB

Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri
Reflector color options suitable for your usage area.



FL-5582 BB




FL-5582 BR




FL-5582 BS



FL-5582 SW



FL-5582 SR



FL-5582 SS


Kod /Code	FL-5582
Voltaaj / Voltage	48V
Watt / Watt	20W
Lümen / Lumen	1800 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K
Ölçü / Size	304x60x34 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°



220V Hareketli Monofaze Ray Armatürleri

220V Adjustable Track Monophase Luminaires

47 cm Kompakt Lensli Monofaze Ray Armatürleri 47 cm Compact Lens Monophase Track Luminaires



OSRAM
LED has been used

Özellikler


OSRAM Led
Metal Gövde
Yüksek Lümen
Yüksek CRI değeri
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Metal Body
High Lumen
High RA value
Practical Mobility



Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri
Reflector color options suitable for your usage area.



Kod /Code	FL-5583
Voltaaj / Voltage	220V
Watt / Watt	30W
Lümen / Lumen	2700 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K
Ölçü / Size	468x60x34 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°




220V Hareketli Monofaze Ray Armatürleri

220V Adjustable Track Monophase Luminaires

Opak Difüzörlü Monofaze Ray Armatürleri Monophase Track Luminaires with Opal Diffuser



OSRAM
LED has been used




Özellikler

OSRAM Led
Metal Gövde
Yüksek Lümen
Yüksek CRI değeri
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Metal Body
High Lumen
High RA value
Practical Mobility

Ölçü / Size (mm)	A	B	C
FL-5584 B	60	335	34
FL-5585 B	60	468	34




Ölçü / Size (mm)	A	B	C
FL-5584 S	60	335	34
FL-5585 S	60	468	34

Kod /Code	FL-5584 B	FL-5585 B	FL-5584 S	FL-5585 S
Voltaaj / Voltage	220V	220V	220V	220V
Watt / Watt	20W	30W	20W	30W
Lümen / Lumen	1600 lm	2400 lm	1600 lm	2400 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K	3200K-4000K-6500K	3200K-4000K-6500K	3200K-4000K-6500K
Ölçü / Size	335x60x34 mm	468x60x34 mm	335x60x34 mm	468x60x34 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	120°	120°	120°	120°

Alüminyum-Bakır Ray ve Aparatları

Aluminum-Copper Track and Accessories



Alüminyum-Bakır Monofaze Ray Aluminum-Copper Single Phase Track

Kod / Code	Ürün / Product	Fiyat / Price
FL-7201	1 Metre / Meter	
FL-7202	2 Metre / Meter	
FL-7203	3 Metre / Meter	

*Siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur. / *Black and white color options are available.

Alüminyum-Bakır Montaj Aparatları Aluminum-Copper Mounting Apparatus

Kod / Code	Ürün / Product	Fiyat / Price
FL-7204	Ek Parça / Spare Part	
FL-7206	L Parça / L Part	
FL-7205	T Parça / T Part	

*Siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur. / *Black and white color options are available.

Alüminyum-Bakır Sıva Üstü Trifaze Ray Aluminum-Copper Surface Mounted Three Phase Track

Kod / Code	Ürün / Product	Fiyat / Price
FL-7201 T	1 Metre / Meter	
FL-7202 T	2 Metre / Meter	
FL-7203 T	3 Metre / Meter	

*Siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur. / *Black and white color options are available.

Alüminyum-Bakır Sıva Altı Trifaze Ray Aluminum-Copper Recessed Three Phase Track

Kod / Code	Ürün / Product	Fiyat / Price
FL-7201 U	1 Metre / Meter	
FL-7202 U	2 Metre / Meter	
FL-7203 U	3 Metre / Meter	

*Siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur. / *Black and white color options are available.


Alüminyum-Bakır Trifaze Montaj Aparatları Aluminum-Copper Three Phase Mounting Apparatus

Kod / Code	Ürün / Product	Fiyat / Price
FL-7204 T	Ek Parça / Spare Part	
FL-7206 T	L Parça / L Part	
FL-7205 T	T Parça / T Part	
FL-7240 T	Enerji Girişi / Energy Input	
FL-7241 T	Trifaze Soket / T. Socket	
FL-7242 T	Ray Sonlama / End Caps	

*Siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur. / *Black and white color options are available.

Bluetooth Hoparlör

Bluetooth Speaker



Bluetooth Speaker



Sıva Altı Bluetooth Hoparlör Recessed Bluetooth Speaker FL-6721

*Maksimum 10W enerji tüketir.
*Consumes a maximum of 10W energy.

