



AFRA *Lighting*


www.afralighting.com



AFRA *Lighting*

www.afralighting.com

info@afralighting.com.tr

An abstract graphic featuring a bright, glowing white ring that curves from the upper right towards the lower left, set against a solid black background. The ring has a soft, ethereal glow, suggesting a light source or a futuristic design element.

LİNEER GRUBU

Lineer Profil LED FIONA



LED MARKASI:



OSRAM

DRİVER MARKASI:

PHILIPS TRIDONIC
enlightening your ideas



Ürün Özellikleri

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
- Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
- Koruma sınıfı, IP44
- Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
- Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
- Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları

- Alışveriş merkezleri
- Mağazalar
- Ofisler

Ürün Kodu	Güç (w)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (L/W/H)mm	Led Tipi
COS00001	18	2069	3000-4000-6500	580/55/75	PCB LED
COS00002	27	3089	3000-4000-6500	860/55/75	PCB LED
COS00003	36	4138	3000-4000-6500	1150/55/75	PCB LED
COS00004	45	5158	3000-4000-6500	1420/55/75	PCB LED
COS00005	54	6207	3000-4000-6500	1700/55/75	PCB LED
COS00006	63	7227	3000-4000-6500	1980/55/75	PCB LED
COS00007	72	8276	3000-4000-6500	2260/55/75	PCB LED
COS00008	81	9296	3000-4000-6500	2540/55/75	PCB LED
COS00009	90	10345	3000-4000-6500	2820/55/75	PCB LED
COS00010	95	11365	3000-4000-6500	2960/55/75	PCB LED

Linear Profil LED FIONA QUAD



LED MARKASI:



OSRAM

DRİVER MARKASI:

PHILIPS **TRIDONIC**
enlightening your ideas



Ürün Özellikleri

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
- Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
- Koruma sınıfı, IP44
- Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
- Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
- Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları

- Alışveriş merkezleri
- Mağazalar
- Ofisler

Ürün Kodu	Güç (w)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (L/W/H)mm	Led Tipi
COS00100	72	8276	3000-4000-6500	650*650/65/85	PCB LED
COS00101	108	12414	3000-4000-6500	650*1200/65/85	PCB LED
COS00102	144	16552	3000-4000-6500	1200*1200/65/85	PCB LED

Linear Profil LED FIONA HEXAGON



LED MARKASI:



OSRAM

DRIVER MARKASI:

PHILIPS TRIDONIC
enlightening your ideas



Ürün Özellikleri

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
- Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
- Koruma sınıfı, IP44
- Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
- İyi iletkenliği yüksek LED PCB
- Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları

- Alışveriş merkezleri
- Mağazalar
- Ofisler

Ürün Kodu	Güç (w)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (L/W/H)mm	Led Tipi
COS00200	54	5745	3000-4000-6500	750/65/85	PCB LED
COS00201	81	8610	3000-4000-6500	1000/65/85	PCB LED
COS00202	108	11490	3000-4000-6500	1300/65/85	PCB LED
COS00202	162	17190	3000-4000-6500	1850/65/85	PCB LED
COS00202	216	22980	3000-4000-6500	2400/65/85	PCB LED

Lineer Profil LED FIONA STAR



LED MARKASI:



OSRAM

DRİVER MARKASI:

PHILIPS TRIDONIC
enlightening your ideas



Ürün Özellikleri


- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
- Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
- Koruma sınıfı, IP44
- Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
- Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
- Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları

- Alışveriş merkezleri
- Mağazalar
- Ofisler

Ürün Kodu	Güç (w)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (L/W/H)mm	Led Tipi
COS00300	54	6207	3000-4000-6500	3*600/65/85	PCB LED
COS00301	81	9296	3000-4000-6500	3*900/65/85	PCB LED
COS00302	108	11490	3000-4000-6500	3*1150/65/85	PCB LED

Linear Profil LED FIONA PLUS



LED MARKASI:



OSRAM

DRİVER MARKASI:

PHILIPS **TRIDONIC**
▼ enlightening your ideas



Ürün Özellikleri

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
- Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
- Koruma sınıfı, IP44
- Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
- Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
- Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları

- Alışveriş merkezleri
- Mağazalar
- Ofisler

Ürün Kodu	Güç (w)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (L/W/H)mm	Led Tipi
COS00400	72	8276	3000-4000-6500	4*600/65/85	PCB LED
COS00401	108	11490	3000-4000-6500	4*900/65/85	PCB LED
COS00402	144	16552	3000-4000-6500	4*1150/65/85	PCB LED

Linear Profil LED FIONA FLASHOO



LED MARKASI:



OSRAM

DRIVER MARKASI:

PHILIPS **TRIDONIC**
▼ enlightening your ideas



Ürün Özellikleri

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
- Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
- Koruma sınıfı, IP44
- Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
- İyi iletkenliği yüksek LED PCB
- Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları

- Alışveriş merkezleri
- Mağazalar
- Ofisler

Ürün Kodu	Güç (w)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (L/W/H)mm	Led Tipi
COS00500	54	6207	3000-4000-6500	3*600/65/85	PCB LED
COS00501	81	9296	3000-4000-6500	3*900/65/85	PCB LED
COS00502	108	11490	3000-4000-6500	3*1150/65/85	PCB LED

Lineer Profil LED FIONA L



LED MARKASI:



OSRAM

DRİVER MARKASI:

PHILIPS **TRIDONIC**
▼ enlightening your ideas



Ürün Özellikleri

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
- Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
- Koruma sınıfı, IP44
- Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
- Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
- Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları

- Alışveriş merkezleri
- Mağazalar
- Ofisler

Ürün Kodu	Güç (w)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (L/W/H)mm	Led Tipi
COS00600	36	4138	3000-4000-6500	2*600/65/85	PCB LED
COS00601	54	6207	3000-4000-6500	2*900/65/85	PCB LED
COS00602	72	8276	3000-4000-6500	2*1150/65/85	PCB LED

Linear Profil LED FIONA TRI

LED MARKASI:



OSRAM

DRIVER MARKASI:

PHILIPS TRIDONIC
enlightening your ideas

EAGLE RISE



Ürün Özellikleri

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
- Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
- Koruma sınıfı, IP44
- Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
- İyi iletkenliği yüksek LED PCB
- Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları

- Alışveriş merkezleri
- Mağazalar
- Ofisler

Ürün Kodu	Güç (w)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (L/W/H)mm	Led Tipi
COS00700	54	6207	3000-4000-6500	3*600/65/85	PCB LED
COS00701	81	9296	3000-4000-6500	3*900/65/85	PCB LED
COS00702	108	11490	3000-4000-6500	3*1150/65/85	PCB LED

Linear Profil LED FIONA XL



LED MARKASI:



OSRAM

DRIVER MARKASI:

PHILIPS TRIDONIC
enlightening your ideas



Ürün Özellikleri

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
- Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
- Koruma sınıfı, IP44
- Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
- Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
- Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları

- Alışveriş merkezleri
- Mağazalar
- Ofisler

Ürün Kodu	Güç (w)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (L/W/H)mm	Led Tipi
COS00800	72	8276	3000-4000-6500	1150/140/90	PCB LED
COS00801	108	12414	3000-4000-6500	1700/140/90	PCB LED
COS00802	144	16552	3000-4000-6500	2260/140/90	PCB LED

Dekoratif Sarkıt LED RINGO S



LED MARKASI:



OSRAM

DRİVER MARKASI:

PHILIPS **TRIDONIC**
enlightening your ideas



Ürün Özellikleri

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
- Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
- Koruma sınıfı, IP20
- Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
- Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
- Acil aydınlatma kiti ilave edebilme
- Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları

- Alışveriş merkezleri
- Mağazalar
- Ofisler

Ürün Kodu	Güç (w)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (L/W/H)mm	Led Tipi
COS01000	30	2700	3000-4000-6500	400/80/100	PCB LED
COS01001	45	4100	3000-4000-6500	600/80/100	PCB LED
COS01002	60	5500	3000-4000-6500	800/80/100	PCB LED
COS01003	75	6900	3000-4000-6500	1000/80/100	PCB LED
COS01004	90	8300	3000-4000-6500	1200/80/100	PCB LED
COS01005	110	10300	3000-4000-6500	1500/80/100	PCB LED

Dekoratif Sarkıt LED RINGO M



LED MARKASI:



OSRAM

DRIVER MARKASI:

PHILIPS TRIDONIC
enlightening your ideas



Ürün Özellikleri

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
- Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
- Koruma sınıfı, IP20
- Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
- Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
- Acil aydınlatma kiti ilave edebilme
- Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları

- Alışveriş merkezleri
- Mağazalar
- Ofisler

Ürün Kodu	Güç (w)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (L/W/H)mm	Led Tipi
COS02000	38	3500	3000-4000-6500	400/80/100	PCB LED
COS02001	57	5200	3000-4000-6500	600/80/100	PCB LED
COS02002	76	7000	3000-4000-6500	800/80/100	PCB LED
COS02003	96	8800	3000-4000-6500	1000/80/100	PCB LED
COS02004	115	10500	3000-4000-6500	1200/80/100	PCB LED
COS02005	144	13200	3000-4000-6500	1500/80/100	PCB LED

Dekoratif Sarkıt LED RINGO V



LED MARKASI:



OSRAM

DRIVER MARKASI:

PHILIPS TRIDONIC
enlightening your ideas



Ürün Özellikleri

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
- Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
- Koruma sınıfı, IP20
- Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
- Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
- Acil aydınlatma kiti ilave edebilme
- Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları

- Alışveriş merkezleri
- Mağazalar
- Ofisler

Ürün Kodu	Güç (w)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (L/W/H)mm	Led Tipi
COS03000	30	2700	3000-4000-6500	400/80/100	PCB LED
COS03001	45	4100	3000-4000-6500	600/80/100	PCB LED
COS03002	60	5500	3000-4000-6500	800/80/100	PCB LED
COS03003	75	6900	3000-4000-6500	1000/80/100	PCB LED
COS03004	90	8300	3000-4000-6500	1200/80/100	PCB LED
COS03005	110	10300	3000-4000-6500	1500/80/100	PCB LED

Dekoratif Sarkıt LED STAR



LED MARKASI:



OSRAM

DRİVER MARKASI:

PHILIPS **TRIDONIC**
enlightening your ideas




Ürün Özellikleri

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
- Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
- Koruma sınıfı, IP20
- Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
- Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
- Acil aydınlatma kiti ilave edebilme
- Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları

- Alışveriş merkezleri
- Mağazalar
- Ofisler



Ürün Kodu	Güç (w)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (L/W/H)mm	Led Tipi
COS04000	45	3900	3000-4000-6500	3*600/80/100	PCB LED
COS04001	65	5900	3000-4000-6500	3*900/80/100	PCB LED
COS04002	85	7900	3000-4000-6500	3*1200/80/100	PCB LED

Dekoratif Sarkıt LED GRACE



LED MARKASI:



OSRAM

DRİVER MARKASI:

PHILIPS TRIDONIC
▼ enlightening your ideas



Ürün Özellikleri

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
- Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
- Koruma sınıfı, IP20
- Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
- Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
- Acil aydınlatma kiti ilave edebilme
- Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları

- Alışveriş merkezleri
- Mağazalar
- Ofisler



Ürün Kodu	Güç (w)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (L/W/H)mm	Led Tipi
COS05000	36	3300	3000-4000-6500	300/300/100	PCB LED
COS05001	67	6200	3000-4000-6500	600/600/100	PCB LED
COS05002	100	9300	3000-4000-6500	900/900/100	PCB LED

Dekoratif Sarkıt LED CLAIRE



LED MARKASI:



OSRAM

DRİVER MARKASI:

PHILIPS TRIDONIC
enlightening your ideas



Ürün Özellikleri

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
- Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
- Koruma sınıfı, IP20
- Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
- Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
- Acil aydınlatma kiti ilave edebilme
- Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları

- Alışveriş merkezleri
- Mağazalar
- Ofisler

Ürün Kodu	Güç (w)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (L/W/H)mm	Led Tipi
COS06000	36	3300	3000-4000-6500	1250/150/60	PCB LED

Dekoratif Sarkıt LED CARLA



LED MARKASI:



OSRAM

DRİVER MARKASI:

PHILIPS TRIDONIC
enlightening your ideas




Ürün Özellikleri

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
- Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
- Koruma sınıfı, IP20
- Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
- Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
- Acil aydınlatma kiti ilave edebilme
- Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları

- Alışveriş merkezleri
- Mağazalar
- Ofisler



Ürün Kodu	Güç (w)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (D/H)mm	Led Tipi
COS07000	60	5500	3000-4000-6500	400/100	PCB LED
COS07000	90	8300	3000-4000-6500	600/100	PCB LED
COS07000	120	11000	3000-4000-6500	800/100	PCB LED
COS07000	150	13800	3000-4000-6500	1000/100	PCB LED
COS07000	180	16500	3000-4000-6500	1200/100	PCB LED
COS07000	220	20700	3000-4000-6500	1500/100	PCB LED

Dekoratif Sarkıt LED DURADO



LED MARKASI:



OSRAM

DRİVER MARKASI:

PHILIPS TRIDONIC
▼ enlightening your ideas




Ürün Özellikleri

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
- Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
- Koruma sınıfı, IP20
- Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
- Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
- Acil aydınlatma kiti ilave edebilme
- Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları

- Alışveriş merkezleri
- Mağazalar
- Ofisler



Ürün Kodu	Güç (w)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (L/W/H)mm	Led Tipi
COS08000	60	5280	3000-4000-6500	1200/80/100	PCB LED
COS08000	72	6600	3000-4000-6500	1500/80/100	PCB LED

AFRA Lighting

AFRA AYDINLATMA ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
LİMİTED ŞİRKETİ



Perpa Ticaret Merkezi
A Blok Kat:8 No:1018
Okmeydanı - Şişli / İstanbul



+90 551 259 15 02



www.afralighting.com
info@afralighting.com.tr

